

FICHA TÉCNICA

Producto: PROTIFERT ZINC

Consta de 4 páginas
Edición: Agosto 2022

Identificación de la sustancia o preparación:

Nombre comercial del producto: PROTIFERT ZINC
Código Comercial: COZN06C
Aspecto: Líquido color café

Usos:

Fertilizante orgánico y bioestimulante para aplicación foliar o al suelo.

Fabricante:

SICIT GROUP S.p.A., Via Arzignano n.80, 36072, Chiampo (VI), Italia
Teléfono: +39 0444 450 946

Representante para Centro América y Caribe:

Nombre de la empresa: Ferba Internacional S.A.
Ubicación: Costa Rica
Email: ferbaint@ferbainternacional.com
Teléfono: +506 2536-6560
Teléfono de Emergencia: +506 8309-0547

Composición:

Mezcla de un complejo de aminoácidos y péptidos de cadena corta más zinc acomplejado.

Composición	(% p/v)
Aminoácidos y péptidos*	27.40%
Zinc	8.40%
Ingredientes inertes	64.20%
Totales	100.00 %

*Contiene 4.90% de nitrógeno total como parte de la molécula de los aminoácidos.

Densidad:

1.28 – 1.30 kilogramos por litro

pH:

5.0 - 5.5 en solución al 5% p/p

Clasificación:

No presenta riesgos de acuerdo con el conocimiento actual

Peligrosidad:

Ninguna, no es tóxico, vía oral o tópica, no es irritante para los ojos y la piel y no es sensibilizante. (Ministerio de Salud de Italia, abril 1997).

Medidas de Primeros Auxilios:

Después de la inhalación, aunque la situación no es probable, dejar la zona en busca de aire fresco. Luego, buscar el consejo de un médico.

Después del contacto con la piel, lávese copiosamente con agua limpia.

Después de contacto visual, lávese copiosamente con agua limpia, manteniendo los párpados bien abiertos, para asegurar un lavado adecuado y buscar consejo médico

Después de tragar lavarse la parte exterior de la boca con una cantidad copiosa de agua, y luego busque consejo médico

Características y utilización

Es una formulación de zinc acomplexado con aminoácidos y péptidos de uso agrícola, la cual logra una mejor asimilación y movilidad dentro del zinc dentro de la planta. Además, posee efecto bioestimulante del complejo orgánico y suministro de nitrógeno orgánico.

Recomendaciones de uso

Cultivo	Tratamiento Foliar y períodos	Dosis
Arroz	Aplicar en los primeros estadios, con las aplicaciones de herbicidas. Aplicar al inicio de la floración y si es necesario 15 a 20 días después.	1.0 - 2.0 litros por hectárea
Café	Aplicar vía foliar una vez estabilizada la época lluviosa, dos a tres aplicaciones a intervalos de 30 días.	0.5 - 1.0 litros por 200 litros de agua
Papa, Tomate, Cebolla, Zanahoria y Yuca	Aplicar vía foliar una vez estabilizada la época lluviosa, dos a tres aplicaciones a intervalos de 12 días. Utilizar 400 a 600 litros de caldo/Ha.	0.5 litros por 200 litros de agua
Piña	Aplicación foliar, no hacer más de tres aplicaciones consecutivas.	1.0 - 2.0 litros por hectárea
Melón, Sandía y Zuchini	Aplicar después de 15 días de germinado el cultivo. Intervalo entre aplicaciones 15 días.	0.5 - 1.0 litros por hectárea

Puede aplicarse con cualquier volumen de caldo de aplicación.

Compatibilidad:

Compatible con la mayoría de los agroquímicos. Se recomienda siempre hacer una prueba de compatibilidad física.

No debe mezclarse con productos a base de cobre o que tengan relación alcalina, ni con aceites minerales.

Manejo de producto y recomendaciones especiales.

El producto no posee requisitos especiales en su manejo y almacenaje, se deben seguir las regulaciones locales.

Medidas para la Protección del Ambiente:

No contamine ríos, lagos, estanques o fuentes de agua subterráneas con este producto, con envases o empaques vacíos.

Almacenamiento y transporte:

No almacene, ni transporte este producto con alimentos, forrajes, semillas, fertilizantes, medicamentos, ropa y utensilios. Almacene bajo llave en lugar fresco, seco y ventilado, alejado del calor y fuego. Conserve el producto en su envase y etiquetado original.

Obedezca las medidas de seguridad razonables, y practique buenos procedimientos de higiene y fabricación.

Almacene los productos en envases sellados y limpios en lugares convenientes.

Medidas de protección personal

Siga las medidas de seguridad personales razonables según las buenas prácticas de higiene industriales y procedimientos de fabricación.

Estabilidad:

Bajo condiciones normales de almacenamiento el producto es estable por al menos dos años.

Información de Protección contra Incendio

Es una solución acuosa no inflamable y no combustible.

Certificación para uso en Agricultura Orgánica

Cuenta con la respectiva certificación para utilizarse en agricultura orgánica extendida por la Certificadora BioAgriCert/IFOAM

